

Datenblatt Profil E20

Eckzarge,
für stumpfeinschlagendes Holztürblatt

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH),
Holzriegelwand (HRW)

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:
Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand,
Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm
oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische
Ausführung, ist immer vom Türblatlieferanten abhängig und zu erbringen!

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm
Simons V8600, Simons VX7512-3D Spiegelbreite min. 30 mm
Simons TE340-3D Spiegelbreite min. 40 mm
Simons TE540-3D Spiegelbreite min. 42 mm

Glaslichter

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,
Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Sonderausstattungen


Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer,
E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle,
Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagschiene schraubbar mit Gummidichtung
Einbruchhemmung WK II, WK III, RC1, RC2, RC3
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Eckzarge Nennblechdicke, für Einbau in, Profil 3-seitig umlaufend, Falz 15/..... mm für stumpfeinschlagendes Holztürblatt,
Spiegelbreite mm, inkl. mm Bodeneinstand, Gummidichtung, je Stk. Bandaufnahmen, ohne Brandschutzanforderung

Sonstiges

auch mit anderen Profilen kombinierbar
zum Beispiel einseitig mit Schattennut




Datenblatt Profil E20

Einbauvarianten


Profil E20 / Einbau in Mauerwerk

E20/MWK




Profil E20 / Einbau in GKT-Ständerwand

E20/GKT



Profil E20 / Einbau mit Schraubmontage


E20/DÜB




Datenblatt Profil E20

Ausführungsvarianten


Eckzarge




Eckzarge Profil 4-seitig



Eckzarge mit Gehrungskopfteil




Eckzarge mit Seitenlichte




Datenblatt Profil E20

Ausführungsvarianten


Eckzarge mit 2-facher Seitenlichte




Eckzarge mit Oberlichte



Eckzarge mit Ober- und Seitenlichte




Eckzarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte



Datenblatt Profil E20

Ausführungsvarianten

Eckzarge mit Ober- und Seitenlichte



Eckzarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

