Datenblatt Profil E30

Angermann STAHLZARGEN
Wo die Ausnahme Standard ist.

Doppelfalz-Eckzarge,
für 2-fach überfälztes Holztürblatt



Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH),
Schraubmontage (DÜB), Holzriegelwand (HRW)

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:
Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand,
Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm
oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische
Ausführung, ist immer vom Türblattlieferanten abhängig und zu erbringen!

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm
Simons V8600, Simons VX7512-3D Spiegelbreite min. 30 mm

Glaslichten

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,
Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Sonderausstattungen

Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer,
E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle,
Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagschiene schraubbar mit Gummidichtung
Einbruchhemmung WK II, WK III, RC1, RC2, RC3
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Doppelfalz-Eckzarge, Nennblechdicke ....., für Einbau in ....., Profil 3-seitig umlaufend, Falz 15/.....+ 15/..... mm für 2-fach überfälztes Holztürblatt, Spiegelbreite ..... mm, inkl. ..... mm Bodeneinstand, Gummidichtung, je .... Stk. Bandaufnahmen ....., ohne Brandschutzanforderung

Sonsitges

auch mit anderen Profilen kombinierbar
zum Beispiel einseitig mit Schattennut

Einbauvarianten

Profil E30 / Einbau in Mauerwerk

E30/MWK



Profil E30 / Einbau in GKT-Ständerwand

E30/GKT



Profil E30 / Einbau in Betonschalung

E30/SCH



Profil E30 / Einbau mit Schraubmontage

E30/DÜB



Datenblatt Profil E30

Angermann STAHLZARGEN
Wo die Ausnahme Standard ist.

Ausführungsvarianten

Doppelfalz-Eckzarge



Doppelfalz-Eckzarge Profil 4-seitig



Doppelfalz-Eckzarge mit Gehrungskopfteil



Doppelfalz-Eckzarge mit Seitenlichte



Ausführungsvarianten

Doppelfalz-Eckzarge mit 2-facher Seitenlichte



Doppelfalz-Eckzarge mit Oberlichte



Doppelfalz-Eckzarge mit Ober- und Seitenlichte



Doppelfalz-Eckzarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte



Datenblatt Profil E30

Ausführungsvarianten

Doppelfalz-Eckzarge mit Ober- und Seitenlichte



Doppelfalz-Eckzarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte