

# Datenblatt Profil E14

**Eckzarge mit übergreifender Schattennut,  
für überfälztes Holztürblatt, oder Ganzglastürblatt**

## Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH),  
Holzriegelwand (HRW)

## Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,  
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

## Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:

Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand,  
Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm  
oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische  
Ausführung, ist immer vom Türblatlieferanten abhängig und zu erbringen!

## Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

## wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm  
Simons V8600 (Din Norm), Simons VX7512-3D Spiegelbreite min. 30 mm

## Glaslichten

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,  
Ober- und 2-fache Seitenlichte.

## Sonderausstattungen


Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer,  
E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle,  
Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagschiene schraubbar mit Gummidichtung  
Einbruchhemmung WK II, WK III, RC1, RC2, RC3  
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

## Ausschreibungstext

Eckzarge mit Schattennut und Übergreifung, Nennblechdicke ....., für Einbau in ....., Profil 3-seitig umlaufend, Falz 15/..... mm für  
überfälztes Holztürblatt (oder Ganzglastürblatt), Spiegelbreite ..... mm, inkl. .... mm Bodeneinstand, Gummidichtung, je .... Stk. Bandaufnahmen  
....., ohne Brandschutzanforderung

## Sonstiges

auch mit anderen Profilen kombinierbar  
zum Beispiel einseitig ohne Schattennut




# Datenblatt Profil E14

## Einbauvarianten


Profil E14 / Einbau in Mauerwerk

E14/MWK




Profil E14 / Einbau in GKT-Ständerwand

E14/GKT



Profil E14 / Einbau in Betonschalung


E14/SCH




# Datenblatt Profil E14

## Ausführungsvarianten


Schattennut Eckzarge




Schattennut Eckzarge Profil 4-seitig



Schattennut Eckzarge mit Gehrungskopfteil




Schattennut Eckzarge mit Seitenlichte




# Datenblatt Profil E14

## Ausführungsvarianten


Schattentut Eckzarge mit 2-facher Seitenlichte




Schattentut Eckzarge mit Oberlichte



Schattentut Eckzarge mit Ober- und Seitenlichte




Schattentut Eckzarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte



# Datenblatt Profil E14

## Ausführungsvarianten

Schattennut Eckzarge mit Ober- und Seitenlichte



Schattennut Eckzarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

